


TEMPO VRIJSTAAND € 2023.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H₂O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)





TEMPO VRIJSTAAND


TEMPO VRIJSTAAND

EN 442

GARANTIE
30
JAAR
WARMTEWISSELAAR


AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.


HOOGTE 030



HOOGTE 040



HOOGTE 050



TEMPO VRIJSTAAND

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
040 > 120	2 voeten	16,30
140 > 220	3 voeten	24
240 > 300	4 voeten	32

Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Meerprijs		€	€
Lengte bekleding		grijs	kleur
040 > 120	2 voeten	6,60	21
140 > 220	3 voeten	9,70	32
240 > 300	4 voeten	13,00	42




BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
TEMF .	020	040	10 .	XXX
kleurcode invullen				

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104	CODE 1-PIJP/2-PIJP	€
	COLO.HBSF.AW.4...	123
	COLO.HBSF.JW.4...	123

code klemkoppeling invullen	
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 020			
040	10	262	126	173
	15	436	210	209
	20	613	295	238
050	10	328	157	189
	15	545	262	230
	20	766	368	263
060	10	393	188	207
	15	654	314	253
	20	919	442	290
070	10	459	220	232
	15	763	367	290
	20	1072	515	336
080	10	524	251	244
	15	872	419	308
	20	1226	589	359
090	10	590	283	261
	15	981	472	329
	20	1379	663	384
100	10	655	314	280
	15	1090	524	356
	20	1532	736	422
110	10	721	346	295
	15	1199	576	378
	20	1685	810	449
120	10	786	377	306
	15	1308	629	397
	20	1838	884	472
140	10	917	440	356
	15	1526	734	459
	20	2145	1031	572
160	10	1048	503	408
	15	1744	838	532
	20	2451	1178	666
180	10	1179	565	440
	15	1962	943	579
	20	2758	1326	726
200	10	1310	628	477
	15	2180	1048	657
	20	3064	1473	787
220	10	1441	691	534
	15	2398	1153	744
	20	3370	1620	897
240	10	1572	754	583
	15	2616	1258	808
	20	3677	1768	974
260	10	1703	817	619
	15	2834	1362	857
	20	3983	1915	1037
280	10	1834	879	662
	15	3052	1467	912
	20	4290	2062	1105
300	10	1965	942	695
	15	3270	1572	962
	20	4596	2209	1166

STANDAARD			
Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
H 030			
10	330	159	189
15	544	263	226
20	762	369	255
10	413	199	207
15	680	329	247
20	953	461	282
10	496	239	229
15	815	394	276
20	1144	553	314
10	578	279	257
15	951	460	316
20	1334	645	363
10	661	319	271
15	1087	526	336
20	1525	738	387
10	743	358	289
15	1223	592	359
20	1715	830	415
10	826	398	311
15	1359	657	388
20	1906	922	452
10	909	438	328
15	1495	723	412
20	2097	1014	484
10	991	478	341
15	1631	789	432
20	2287	1106	508
10	1156	557	397
15	1903	921	500
20	2668	1291	614
10	1322	637	451
15	2174	1052	577
20	3050	1475	712
10	1487	717	491
15	2446	1183	631
20	3431	1660	778
10	1652	796	534
15	2718	1315	715
20	3812	1844	845
10	1817	876	595
15	2990	1446	806
20	4193	2028	960
10	1982	955	649
15	3262	1578	874
20	4574	2213	1042
10	2148	1035	689
15	3533	1709	928
20	4956	2397	1107
10	2313	1115	737
15	3805	1841	990
20	5337	2582	1183
10	2478	1194	776
15	4077	1972	1044
20	5718	2766	1249

TWIN			
Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
11	448	212	277
16	592	278	339
21	779	363	359
11	561	265	302
16	740	347	373
21	974	454	396
11	673	318	329
16	888	416	420
21	1169	545	437
11	785	371	372
16	1036	486	481
21	1364	636	507
11	897	424	392
16	1184	555	510
21	1558	726	542
11	1009	477	416
16	1332	625	545
21	1753	817	580
11	1121	530	449
16	1480	694	591
21	1948	908	635
11	1233	583	473
16	1628	763	627
21	2143	999	677
11	1345	636	493
16	1776	833	657
21	2338	1089	714
11	1569	742	562
16	2072	972	750
21	2727	1271	860
11	1794	848	647
16	2368	1110	862
21	3117	1452	1004
11	2018	954	700
16	2664	1249	938
21	3506	1634	1094
11	2242	1060	758
16	2960	1388	1070
21	3896	1815	1185
11	2466	1166	850
16	3256	1527	1214
21	4286	1997	1352
11	2690	1272	922
16	3552	1665	1312
21	4675	2178	1464
11	2915	1378	979
16	3848	1804	1392
21	5065	2360	1557
11	3139	1484	1043
16	4144	1943	1481
21	5454	2541	1657
11	3363	1590	1098
16	4440	2082	1561
21	5844	2723	1749

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD				TWIN					STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€		Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 040									H 050							
040	10	385	186	203	11	506	239	293		10	430	209	219	11	554	262	310
	15	627	305	241	16	680	318	354		15	694	340	258	16	759	354	373
	20	878	427	273	21	910	422	377		20	970	475	295	21	1033	477	398
050	10	482	233	223	11	632	299	320		10	538	262	242	11	693	328	339
	15	784	381	266	16	850	398	390		15	867	424	286	16	949	443	411
	20	1098	534	302	21	1137	527	415		20	1213	594	327	21	1291	596	439
060	10	578	280	252	11	758	359	353		10	646	314	276	11	832	394	377
	15	941	458	300	16	1020	477	443		15	1040	509	325	16	1139	532	469
	20	1318	642	339	21	1364	633	463		20	1455	712	370	21	1549	715	492
070	10	674	326	282	11	885	419	397		10	753	366	308	11	970	459	424
	15	1098	534	342	16	1190	557	507		15	1214	594	370	16	1329	621	534
	20	1537	748	390	21	1592	738	534		20	1698	831	423	21	1807	835	566
080	10	770	373	298	11	1011	478	420		10	861	419	325	11	1109	525	448
	15	1254	610	362	16	1360	636	537		15	1387	679	391	16	1518	709	567
	20	1757	855	415	21	1819	844	570		20	1940	950	450	21	2066	954	604
090	10	867	420	318	11	1138	538	447		10	968	471	349	11	1247	590	477
	15	1411	686	388	16	1530	716	574		15	1561	764	420	16	1708	798	607
	20	1976	962	447	21	2047	949	611		20	2183	1069	484	21	2324	1073	646
100	10	963	466	341	11	1264	598	481		10	1076	523	372	11	1386	656	512
	15	1568	763	419	16	1700	795	622		15	1734	849	451	16	1898	886	655
	20	2196	1069	486	21	2274	1055	668		20	2425	1187	524	21	2582	1193	705
110	10	1059	513	361	11	1390	658	507		10	1184	576	395	11	1525	722	541
	15	1725	839	446	16	1870	875	659		15	1907	934	481	16	2088	975	695
	20	2416	1176	519	21	2501	1160	713		20	2668	1306	559	21	2840	1312	752
120	10	1156	560	375	11	1517	718	528		10	1291	628	410	11	1663	787	562
	15	1882	916	467	16	2040	955	692		15	2081	1019	504	16	2278	1064	729
	20	2635	1283	545	21	2729	1266	751		20	2910	1425	586	21	3098	1431	791
140	10	1348	653	436	11	1770	837	604		10	1506	733	477	11	1940	918	645
	15	2195	1068	541	16	2380	1114	791		15	2428	1189	584	16	2657	1241	834
	20	3074	1496	657	21	3184	1477	903		20	3395	1662	707	21	3615	1670	952
160	10	1541	746	495	11	2022	956	693		10	1722	838	540	11	2218	1050	738
	15	2509	1221	620	16	2720	1273	906		15	2774	1358	668	16	3037	1418	954
	20	3514	1711	759	21	3638	1687	1051		20	3880	1900	813	21	4131	1908	1103
180	10	1733	839	541	11	2275	1076	751		10	1937	942	592	11	2495	1181	803
	15	2822	1373	681	16	3060	1432	990		15	3121	1528	735	16	3416	1595	1043
	20	3953	1924	832	21	4093	1898	1148		20	4365	2137	893	21	4648	2147	1207
200	10	1926	933	591	11	2528	1196	816		10	2152	1047	649	11	2772	1312	874
	15	3136	1526	772	16	3400	1591	1127		15	3468	1698	832	16	3796	1772	1187
	20	4392	2138	906	21	4548	2109	1245		20	4850	2374	972	21	5164	2385	1309
220	10	2119	1026	654	11	2781	1316	912		10	2367	1152	716	11	3049	1443	974
	15	3450	1678	867	16	3740	1750	1275		15	3815	1868	930	16	4176	1950	1339
	20	4831	2352	1024	21	5003	2320	1415		20	5335	2612	1093	21	5680	2623	1485
240	10	2311	1119	713	11	3034	1435	989		10	2582	1256	778	11	3326	1574	1055
	15	3763	1831	940	16	4080	1909	1378		15	4162	2038	1008	16	4555	2127	1446
	20	5270	2565	1111	21	5458	2531	1533		20	5820	2849	1188	21	6197	2862	1608
260	10	2504	1213	756	11	3286	1554	1050		10	2798	1361	826	11	3604	1706	1119
	15	4077	1984	997	16	4420	2068	1462		15	4508	2207	1069	16	4935	2304	1535
	20	5710	2779	1180	21	5912	2742	1628		20	6305	3087	1262	21	6713	3100	1708
280	10	2696	1306	812	11	3539	1674	1121		10	3013	1466	887	11	3881	1837	1198
	15	4390	2136	1065	16	4760	2227	1557		15	4855	2377	1145	16	5314	2481	1636
	20	6149	2993	1262	21	6367	2953	1735		20	6790	3324	1349	21	7230	3339	1821
300	10	2889	1399	857	11	3792	1794	1180		10	3228	1570	937	11	4158	1968	1262
	15	4704	2289	1125	16	5100	2386	1642		15	5202	2547	1210	16	5694	2659	1727
	20	6588	3207	1333	21	6822	3164	1833		20	7275	3562	1427	21	7746	3578	1925

EN442 afgifte bij 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.