



PRIJSLIJST | **FLATLINE COLLECTIE** | NEDERLAND 2016



Vasco is lid van Vasco Group,

een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen over de hele wereld, voor het merendeel in Europa. Bekende merken zijn: Vasco, Brugman en Superia.

Vasco is toonaangevend producent van designradiatoren, ventilatie en vloerverwarming, en marktleider in badkamerradiatoren (Benelux).

Brugman en **Superia** zijn kwaliteitsmerken voor **paneelradiatoren** en behoren tot de absolute top in hun segment.

Vasco Group ontwikkelt en optimaliseert verbeterde technologieën en producten voor het binnenklimaat van de eindgebruiker. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve materialen, vernieuwende designs en innovatieve productiemethodes, leverde Vasco al meerdere awards en prijzen op.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Dilsen. De productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco Group telt 700 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep **Vaessen Industries.**


Vasco bvba
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

VASCOGROUP

Vasco maakt al meer dan 40 jaar radiatoren die de perfecte synergie zijn tussen comfort en esthetiek. Het produceert producten die innoveren, verrassen maar na al die tijd nog steeds probleemloos hun plek vinden in elk interieur. Vasco is dan ook terecht de absolute marktleider voor **design- en badkamerradiatoren**.

De technische know-how die Vasco in de afgelopen 40 jaar als 'comfortspecialist' verzamelde, leidde tot de ontwikkeling van een **vloerverwarmingssysteem** waarin de oplossing-op-maat centraal staat. Het resultaat is een optimaal warmtecomfort waarmee u flink bespaart op uw energiefactuur, want Vasco vloerverwarmingssystemen staan borg voor een snel en aangenaam warmtegevoel en zijn extreem energiezuinig door de hoge warmteafgifte in een laag temperatuurregime.

Ook de Vasco **ventilatiesystemen** zijn het resultaat van een jarenlange studie en ontwikkeling. Twee ventilatiesystemen, systeem C en D, zorgen voor een optimale regeling van de luchtkwaliteit in elke woon- en werkruimte. Fluisterstil en met de garantie van een maximale energiebesparing.





ONTDEK
VASCO
DESIGNRADIATOREN
IN COMBINATIE
MET
VLOERVERWARMING
EN VENTILATIE
VOOR EEN BINNEN-
KLIMAATREGELING
OP MAAT

WWW.VASCO.EU

UITERMATE GESCHIKT VOOR LAGE TEMPERATUUR- SYSTEMEN



FLATLINE COLLECTIE



FLATLINE

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze.

De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau.

Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een watervoerende vlakke voorplaat heeft waardoor de warmte-afgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op lage temperatuursystemen.



FLAT-V-LINE

Vasco paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen één strak, mooi afgewerkt geheel, waarin ook nog eens unieke verwarmings-technologie schuilgaat.



FLAT-PLINT-LINE

Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

Speciaal voor de badkamer of keuken zijn er geschikte handdoekbeugels verkrijgbaar.


De volledige FlatLine Collectie is enkel verkrijgbaar in de kleur S600, een fijne witte structuurlak (niet beschikbaar in andere kleuren).

FLATLINE	6-9
FLAT-V-LINE	10-13
FLAT-PLINT-LINE	14-15

TECHNISCHE TEKENINGEN /	
AANSLUITINGEN / ACCESSOIRES /	
MATEN / AFGIFTES / PRIJZEN	16-23

KLEIN IN FORMAAT, GROOT IN COMFORT

De FlatLine biedt u nog meer gebruikscomfort dankzij twee speciaal ontwikkelde handdoekbeugels in chroom (LR of MM). Ideaal voor het drogen van handdoeken in de badkamer of de keuken van vandaag! De beugels zijn gemakkelijk te monteren op iedere FlatLine.





FLATLINE

NIEUWE TECHNOLOGIE VOOR SUPERIEURE AFWERKING





T21S



T22



T33

Naargelang de gewenste warmteafgifte is FlatLine verkrijgbaar

in 3 dieptematen:

T21S = 69 mm

T22 = 102 mm

T33 = 163 mm

UITERMATE FLEXIBEL

Vergeet het breekwerk! Met de FlatLine is dit volledig verleden tijd. Dankzij de 8 aansluitingen is de FlatLine universeel aansluitbaar. De FlatLine kan om het even waar worden aangesloten ongeacht het type en de lengte. Door de unieke middenaansluiting is het zeer eenvoudig om de FlatLine tot in de grootste precisie te bevestigen. Daarnaast is de afstand tussen de muur en de middenaansluiting bij ieder type constant (66mm).

De vergrendelbare console zorgt voor een gemakkelijke en veilige installatie. Bovendien wordt de FlatLine geleverd met een geïntegreerd ventiel.

STIJLVOL EN KWALITATIEF

Het unieke en stijlvolle design, evenals de kwalitatieve afwerking van de FlatLine springen onmiddellijk in het oog.

Deze unieke paneelradiator met een verfijnd lijnrooster is afgewerkt met de hoogwaardige structuurlak S600. De FlatLine draagt met fierheid de Vasco stempel, hét keurmerk van de kwaliteits-radiatoren. De FlatLine kan geleverd worden met een designthermostaatknop. Ook een chroom onderblok behoort tot de mogelijkheden. Voor uw gebruiksgemak hebt u ook de keuze tussen twee handdoekbeugels.

HOOG RENDEMENT

De optimale warmteafgifte dankt de FlatLine aan haar vlakke voorplaat die rechtstreeks in contact staat met de waterkanalen van de radiator. Hierdoor wordt de warmte onmiddellijk vrijgegeven. Het rendement is dus superieur.

KLEIN IN PRIJS

De FlatLine is bovendien zeer scherp geprijsd voor een paneelradiator van dit niveau. Door de snelle warmteafgifte bespaart u op uw verbruik, u wint dus tweemaal. Het unieke design, dat deze radiator herleidt tot een tijdloze schoonheid, krijgt u er gratis bij.

Iedere FlatLine is voorzien van een waterdoorvoerende strakke voorplaat voor nog meer stralingswarmte.





De Vasco Flat-V-Line paneelradiator is een verticale paneelradiator met vlakke voorplaat. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon-en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

De Flat-V-Line heeft een enorme warmteafgifte tot 3251 Watt!

Beschikt over 6 aansluitingen en kan aangesloten worden op de 2x3/4" (euroconus) middenaansluiting onderaan of de 18-aansluiting 2x1/2". De bovenste aansluitingen zijn voor de plaatsing van de ontluchter.

Iedere Flat-V-Line is enkel verkrijgbaar in een hoogwaardige witte structuurlak (S600).



FLAT-V-LINE





COMFORT IN BADKAMER EN KEUKEN



T21S



T22

*Naargelang de gewenste
warmteafgifte is Flat-V-Line
verkrijgbaar*

in 2 dieptematen:

T21S = 75 mm

T22 = 108 mm



De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

Door zijn 8 aansluitingen is hij universeel aansluitbaar, ongeacht het type en de lengte. Door zijn beperkte hoogte komt hij prachtig tot zijn recht voor grote raampartijen.

Flat-Plint-Line is zowel voor wand als vloermontage mogelijk.



T22



T33

*Naargelang de gewenste warmteafgifte is Flat-Plint-Line verkrijgbaar in 2 dieptematen:
T22 = 102 mm
T33 = 163 mm*



FLAT-PLINT-LINE | WHITE FINE TEXTURE





FLAT-PLINT-LINE




FLATLINE T21S




FLATLINE T22




FLATLINE T33

TECHNISCHE TEKENINGEN T21S / T22 / T33


T21S | Bovenaanzicht




T22 | Bovenaanzicht




T33 | Bovenaanzicht





T21S | Zijaanzicht




T22 | Zijaanzicht




T33 | Zijaanzicht




T21S | Onderaanzicht



T22 | Onderaanzicht



T33 | Onderaanzicht

AANSLUITINGEN T21S / T22 / T33**ACCESSOIRES T21S / T22 / T33****HANDDOEKBEUGEL CHROOM LR**

Breedte	Artikelnummer	Prijs €
500 mm	10506030001	94,00
600 mm	10506031001	105,00
700 mm	10506032001	107,00
800 mm	10506033001	118,00

HANDDOEKBEUGEL CHROOM MM

Breedte	Artikelnummer	Prijs €
700 mm	10506042001	122,00

THERMOSTAATKOP

	Artikelnummer	Prijs €
Wit	10520012001	32,00
Chroom	10520013001	42,00

ONDERBLOK HAAKS

	Artikelnummer	Prijs €
50 mm 3/4"	118230000000099	104,00

HOE FLATLINE T21S / T22 / T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)


ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T21S ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR prijs S600
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	
2140040F	400	400	366	188	1,28	8,53	1,41	77
2140060F	600	400	548	283	1,28	12,79	2,11	101
2140080F	800	400	731	377	1,28	17,06	2,82	134
2140100F	1000	400	914	471	1,28	21,32	3,52	168
2140120F	1200	400	1097	565	1,28	25,58	4,22	202
2140140F	1400	400	1280	659	1,28	29,85	4,93	235
2140160F	1600	400	1462	753	1,28	34,11	5,63	269
2140180F	1800	400	1645	848	1,28	38,38	6,34	302
2140200F	2000	400	1828	942	1,28	42,64	7,04	336
2140240F	2400	400	2194	1130	1,28	51,17	8,45	403
2150040F	400	500	440	226	1,29	10,63	1,67	80
2150060F	600	500	661	339	1,29	15,95	2,51	121
2150080F	800	500	881	452	1,29	21,26	3,34	160
2150100F	1000	500	1101	565	1,29	26,58	4,18	201
2150120F	1200	500	1321	679	1,29	31,90	5,02	241
2150140F	1400	500	1541	792	1,29	37,21	5,85	281
2150160F	1600	500	1762	905	1,29	42,53	6,69	321
2150180F	1800	500	1982	1018	1,29	47,84	7,52	362
2150200F	2000	500	2202	1131	1,29	53,16	8,36	402
2160040F	400	600	512	262	1,30	12,74	1,94	93
2160060F	600	600	768	393	1,30	19,11	2,91	139
2160080F	800	600	1024	524	1,30	25,48	3,88	187
2160100F	1000	600	1280	656	1,30	31,85	4,85	233
2160120F	1200	600	1536	787	1,30	38,22	5,82	279
2160140F	1400	600	1792	918	1,30	44,59	6,79	326
2160160F	1600	600	2048	1049	1,30	50,96	7,76	372
2160180F	1800	600	2304	1180	1,30	57,33	8,73	419
2170040F	400	700	581	296	1,31	14,91	2,21	105
2170060F	600	700	871	444	1,31	22,36	3,32	158
2170080F	800	700	1162	591	1,31	29,82	4,42	211
2170100F	1000	700	1452	739	1,31	37,27	5,53	263
2170120F	1200	700	1742	887	1,31	44,72	6,64	317
2190040F	400	900	711	358	1,33	19,24	2,76	129
2190060F	600	900	1067	537	1,33	28,86	4,14	194
2190080F	800	900	1422	715	1,33	38,48	5,52	259
2190100F	1000	900	1778	894	1,33	48,10	6,90	373
2190120F	1200	900	2134	1073	1,33	57,72	8,28	448

BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T22 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600
2230100F	1000	300	900	460	1,30	18,60	3,00	166
2230120F	1200	300	1080	552	1,30	22,32	3,60	199
2230140F	1400	300	1260	644	1,30	26,04	4,20	233
2230160F	1600	300	1440	735	1,30	29,76	4,80	266
2230180F	1800	300	1620	827	1,30	33,48	5,40	298
2230200F	2000	300	1800	919	1,30	37,20	6,00	331
2230220F	2200	300	1980	1011	1,30	40,92	6,60	364
2230240F	2400	300	2160	1103	1,30	44,64	7,20	398
2240060F	600	400	694	353	1,31	14,88	2,17	127
2240080F	800	400	926	470	1,31	19,84	2,90	169
2240100F	1000	400	1157	588	1,31	24,80	3,62	212
2240120F	1200	400	1388	705	1,31	29,76	4,34	253
2240140F	1400	400	1620	823	1,31	34,72	5,07	296
2240160F	1600	400	1851	941	1,31	39,68	5,79	339
2240180F	1800	400	2083	1058	1,31	44,64	6,52	381
2240200F	2000	400	2314	1176	1,31	49,60	7,24	424
2240220F	2200	400	2545	1293	1,31	54,56	7,96	465
2240240F	2400	400	2777	1411	1,31	59,52	8,69	508
2240260F	2600	400	3008	1528	1,31	64,48	9,41	550
2240300F	3000	400	3471	1764	1,31	74,40	10,86	730
2250040F	400	500	562	285	1,31	12,40	1,69	102
2250060F	600	500	842	428	1,31	18,60	2,54	153
2250080F	800	500	1123	571	1,31	24,80	3,38	204
2250100F	1000	500	1404	713	1,31	31,00	4,23	255
2250120F	1200	500	1685	856	1,31	37,20	5,08	306
2250140F	1400	500	1966	999	1,31	43,40	5,92	358
2250160F	1600	500	2246	1141	1,31	49,60	6,77	408
2250180F	1800	500	2527	1284	1,31	55,80	7,61	459
2250200F	2000	500	2808	1427	1,31	62,00	8,46	510
2250220F	2200	500	3089	1569	1,31	68,20	9,31	561
2250240F	2400	500	3370	1712	1,31	74,40	10,15	612
2250260F	2600	500	3650	1855	1,31	80,60	11,00	663
2260040F	400	600	657	334	1,31	14,88	1,94	119
2260060F	600	600	985	501	1,31	22,32	2,91	178
2260080F	800	600	1314	667	1,31	29,76	3,88	237
2260100F	1000	600	1642	834	1,31	37,20	4,85	296
2260120F	1200	600	1970	1001	1,31	44,64	5,82	356
2260140F	1400	600	2299	1168	1,31	52,08	6,79	415
2260160F	1600	600	2627	1335	1,31	59,52	7,76	474
2260180F	1800	600	2956	1502	1,31	66,96	8,73	533
2260200F	2000	600	3284	1669	1,31	74,40	9,70	593
2260220F	2200	600	3612	1835	1,31	81,84	10,67	652
2260240F	2400	600	3941	2002	1,31	89,28	11,64	711
2270040F	400	700	749	380	1,31	17,49	2,21	134
2270060F	600	700	1123	571	1,31	26,24	3,31	202
2270080F	800	700	1498	761	1,31	34,98	4,42	269
2270100F	1000	700	1872	951	1,31	43,73	5,52	336
2270120F	1200	700	2246	1141	1,31	52,48	6,62	463
2270140F	1400	700	2621	1332	1,31	61,22	7,73	541
2270160F	1600	700	2995	1522	1,31	69,97	8,83	618
2270180F	1800	700	3370	1712	1,31	78,71	9,94	695
2290040F	400	900	925	470	1,31	22,72	2,74	163
2290060F	600	900	1387	705	1,31	34,08	4,11	246
2290080F	800	900	1850	940	1,31	45,44	5,48	328
2290100F	1000	900	2312	1175	1,31	56,80	6,85	409
2290120F	1200	900	2774	1410	1,31	68,16	8,22	492
2290140F	1400	900	3237	1645	1,31	79,52	9,59	573



BESTELCODE VOORRAAD FLATLINE T33 ref. nr.	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR prijs S600
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	
3330100F	1000	300	1300	663	1,30	26,35	4,65	235
3330120F	1200	300	1560	796	1,30	31,62	5,58	282
3330140F	1400	300	1820	929	1,30	36,89	6,51	329
3330160F	1600	300	2080	1061	1,30	42,16	7,44	432
3330180F	1800	300	2340	1194	1,30	47,43	8,37	486
3330200F	2000	300	2600	1327	1,30	52,70	9,30	540
3330220F	2200	300	2860	1459	1,30	57,97	10,23	594
3330240F	2400	300	3120	1592	1,30	63,24	11,16	648
3330300F	3000	300	3900	1990	1,30	79,05	13,95	810
3340080F	800	400	1329	678	1,30	28,24	4,42	239
3340100F	1000	400	1661	847	1,30	35,30	5,53	300
3340120F	1200	400	1993	1017	1,30	42,36	6,64	359
3340140F	1400	400	2325	1186	1,30	49,42	7,74	419
3340160F	1600	400	2658	1356	1,30	56,48	8,85	551
3340180F	1800	400	2990	1525	1,30	63,54	9,95	620
3340200F	2000	400	3322	1695	1,30	70,60	11,06	688
3340220F	2200	400	3654	1864	1,30	77,66	12,17	757
3340240F	2400	400	3986	2034	1,30	84,72	13,27	826
3340300F	3000	400	4983	2542	1,30	105,90	16,59	1033
3350060F	600	500	1202	613	1,30	26,55	3,85	216
3350080F	800	500	1602	817	1,30	35,40	5,14	289
3350100F	1000	500	2003	1022	1,30	44,25	6,42	361
3350120F	1200	500	2404	1226	1,30	53,10	7,70	432
3350140F	1400	500	2804	1431	1,30	61,95	8,99	505
3350160F	1600	500	3205	1635	1,30	70,80	10,27	577
3350180F	1800	500	3605	1839	1,30	79,65	11,56	648
3350200F	2000	500	4006	2044	1,30	88,50	12,84	721
3350220F	2200	500	4407	2248	1,30	97,35	14,12	793
3350240F	2400	500	4807	2452	1,30	106,20	15,41	866
3360060F	600	600	1396	712	1,30	31,92	4,38	251
3360080F	800	600	1862	950	1,30	42,56	5,84	335
3360100F	1000	600	2327	1187	1,30	53,20	7,30	419
3360120F	1200	600	2792	1424	1,30	63,84	8,76	503
3360140F	1400	600	3258	1662	1,30	74,48	10,22	586
3360160F	1600	600	3723	1899	1,30	85,12	11,68	770
3360180F	1800	600	4189	2136	1,30	95,76	13,14	867
3360200F	2000	600	4654	2374	1,30	106,40	14,60	963
3370060F	600	700	1582	807	1,30	34,24	4,68	285
3370080F	800	700	2110	1076	1,30	45,66	6,24	380
3370100F	1000	700	2637	1345	1,30	57,07	7,80	475
3370120F	1200	700	3164	1614	1,30	68,48	9,36	569
3370140F	1400	700	3692	1883	1,30	79,90	10,92	664
3390040F	400	900	1286	656	1,30	25,92	3,52	233
3390060F	600	900	1930	984	1,30	38,88	5,28	348
3390080F	800	900	2573	1312	1,30	51,84	7,04	464
3390100F	1000	900	3216	1640	1,30	64,80	8,80	580
3390120F	1200	900	3859	1968	1,30	77,76	10,56	697
3390140F	1400	900	4502	2296	1,30	90,72	12,32	813
3390160F	1600	900	5146	2624	1,30	103,68	14,08	1068



FLAT-V-LINE T21S



FLAT-V-LINE T22

TECHNISCHE TEKENINGEN T21S / T22**AANSLUITINGEN T21S / T22****ACCESSOIRES T21S / T22****HANDDOEKBEUGEL CHROOM**

Breedte	Artikelnummer	Prijs €
400 mm	118325200000099	101,14
500 mm	118325300000099	112,27
600 mm	118325400000099	121,04
700 mm	118325500000099	130,75
800 mm	118325600000099	141,12

THERMOSTAATKOP

	Artikelnummer	Prijs €
Wit	10520012001	32,00
Chroom	10520013001	42,00


**ONDERBLOK VENTIEL HAAKS**

	Artikelnummer	Prijs €
50 mm 3/4"	118230200000099	104,00




HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)





BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 11298														
11298	0400	1600	8008	0600	-0000	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	362	-
		400				1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	387	11298-01	
		400				2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	414	11298-02	
		400				2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	443	-	
11298	0500	1600	8008	0600	-0000	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	452	-
		500				1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	484	11298-03	
		500				2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	517	11298-04	
		500				2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	554	-	
11298	0600	1600	8008	0600	-0000	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	543	-
		600				1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	580	11298-05	
		600				2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	621	11298-06	
		600				2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	665	-	
11298	0700	1600	8008	0600	-0000	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	633	-
		700				1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	677	11298-07	
		700				2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	724	11298-08	
		700				2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	776	-	
11298	0800	1600	8008	0600	-0000	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	723	-
		800				1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	774	-	
		800				2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	828	-	
		800				2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	886	-	
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 11299														
11299	0400	1600	8008	0600	-0000	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	442	-
		400				1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	481	11299-01	
		400				2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	521	11299-02	
		400				2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	562	-	
11299	0500	1600	8008	0600	-0000	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	553	-
		500				1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	602	11299-03	
		500				2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	651	11299-04	
		500				2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	702	-	
11299	0600	1600	8008	0600	-0000	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	664	-
		600				1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	723	11299-05	
		600				2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	782	11299-06	
		600				2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	842	-	
11299	0700	1600	8008	0600	-0000	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	774	-
		700				1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	843	11299-07	
		700				2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	912	11299-08	
		700				2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	983	-	
11299	0800	1600	8008	0600	-0000	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	885	-
		800				1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	963	-	
		800				2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	1042	-	
		800				2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	1123	-	



FLAT-PLINT-LINE T22



FLAT-PLINT-LINE T33

TECHNISCHE TEKENINGEN T22 / T33**AANSLUITINGEN T22 / T33****TELESCOPISCHE VOETEN T22 / T33**

Artikelnummer Prijs/set €

Set van 2 stuks voor radiator lengte ≤ 1200 mm	
Betonvloer	1189122000000000 106,75
Afgewerkte vloer	1189112000000000 106,75
Set van 3 stuks voor radiator lengte > 1200 mm	
Betonvloer	1189123000000000 140,25
Afgewerkte vloer	1189113000000000 140,25

WANDCONSOLES T22 / T33

Artikelnummer Prijs/set €

Set van 2 stuks voor radiator lengte < 1600 mm	
	1189002020000000 12,00
Set van 3 stuks voor radiator lengte 1600-2400 mm	
	1189003020000000 18,00
Set van 4 stuks voor radiator lengte > 2400 mm	
	1189004020000000 24,00

THERMOSTAATKOP

Artikelnummer Prijs €

Wit	10520012001 32,00
Chroom	10520013001 42,00

ONDERBLOK HAAKS


Artikelnummer Prijs €

50 mm 3/4"	1182300000000099 104,00
------------	--------------------------------



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPIsche VOETEN
Zie p. 22 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 11300									
11300 1000 0200 8008 0600 -0000	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	178	11300-01
11300 1200 0200 8008 0600 -0000	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	200	11300-02
11300 1400 0200 8008 0600 -0000	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	219	-
11300 1600 0200 8008 0600 -0000	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	251	11300-03
11300 1800 0200 8008 0600 -0000	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	282	-
11300 2000 0200 8008 0600 -0000	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	313	11300-04
11300 2200 0200 8008 0600 -0000	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	345	-
11300 2400 0200 8008 0600 -0000	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	376	-
11300 2600 0200 8008 0600 -0000	2600	200	1573	814	1,29	33,54	6,63	407	-
11300 3000 0200 8008 0600 -0000	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	470	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 11301									
11301 1000 0200 8008 0600 -0000	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	224	11301-01
11301 1200 0200 8008 0600 -0000	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	269	11301-02
11301 1400 0200 8008 0600 -0000	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	314	-
11301 1600 0200 8008 0600 -0000	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	359	11301-03
11301 1800 0200 8008 0600 -0000	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	404	-
11301 2000 0200 8008 0600 -0000	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	449	11301-04
11301 2200 0200 8008 0600 -0000	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	493	-
11301 2400 0200 8008 0600 -0000	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	538	-
11301 2600 0200 8008 0600 -0000	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	583	-
11301 3000 0200 8008 0600 -0000	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	673	-

CE15 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Prijzen in euro (excl. BTW)

WARMTE OP MAAT VOOR IEDERE RUIMTE



FLAT-V-LINE | FLATLINE | WHITE FINE TEXTURE



FLAT-PLINT-LINE | WHITE FINE TEXTURE





Vasco bvba
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu